

ЦЕНИ без ДДС!



Модел „ТП“ - пълен комплект-циркуляционна помпа, разширителен съд, предпазен клапан, термостатно управление, постепенно превключване на нагревателите. **5 години гаранция!**

Модел	Размери /мм/ дължина/ширина/височина	Ел. Захранване /V/	Цена /Лв./
ТП- 6 (6 kW)	550/220/480	220/380 V	661
ТП- 7 (7 kW)	550/220/480	220/380 V	665
ТП- 8 (8 kW)	550/220/480	220/380 V	674
ТП- 9 (9 kW)	550/220/480	220/380 V	683
ТП- 10 (10 kW)	550/220/480	220/380 V	717
ТП- 12 (12 kW)	550/220/480	220/380 V	733
ТП- 15 (15 kW)	620/280/550	380 V	827
ТП- 18 (18 kW)	620/280/550	380 V	888
ТП- 24 (24 kW)	620/280/550	380 V	995
ТП- 36 (36 kW)	620/280/650	380 V	1166



Модел „Т“ - пълен комплект-циркуляционна помпа, разширителен съд, предпазен клапан, микропроцесорно управление, LED дисплей. **5 години гаранция!**

Модел	Размери /мм/ дължина/ширина/височина	Ел. Захранване /V/	Цена /Лв./
TE 6 (6 kW)	550/220/480	220/380 V	854
TE - 7 (7 kW)	550/220/480	220/380 V	907
TE - 8 (8 kW)	550/220/480	220/380 V	918
TE - 9 (9 kW)	550/220/480	220/380 V	944
TE - 10 (10 kW)	550/220/480	220/380 V	953
TE - 12 (12 kW)	550/220/480	220/380 V	961
TE - 18 (18 kW)	620/280/550	380 V	1165
TE - 24 (24 kW)	620/280/550	380 V	1280
TE - 30 (30 kW)	620/280/650	380 V	1330
TE - 36 (36 kW)	620/280/650	380 V	1380



Модел „Е“ - Електрически модул за допълнение към съществуваща отоплителна инсталация с друг вид отоплителен котел (на твърдо гориво, нафта или др.). Произвежда се в 2 варианта-с термостатно управление и с микропроцесорно управление със или без вграден седмичен програматор. Предпазен клапан, всички защиты, изискващи се от БДС. Без циркулационна помпа и разширителен съд. **5 години гаранция!**

Модел	Размери /мм/ дължина/шири на/височина	Ел. Захранване /V/	Цена без ДДС /Лв./ За термоста тно управление	Цена /Лв./ За микропроцесор но управление без седмичен програматор	Цена /Лв./ За микропроцесор но управление със седмичен програматор
E- 6 (6 kW)	150/220/750	220/380 V	469	669	699
E- 7 (7 kW)	150/220/750	220/380 V	551	751	781
E- 8 (8 kW)	150/220/750	220/380 V	565	765	795
E- 9 (9 kW)	150/220/750	220/380 V	588	788	818
E- 10 (10 kW)	150/220/750	220/380 V	618	818	848
E- 12 (12 kW)	200/220/850	220/380 V	629	829	859
E- 15 (15 kW)	200/220/850	380 V	736	936	966
E- 18 (18 kW)	200/220/850	380 V	790	990	1020
E- 24 (24 kW)	200/250/850	380 V	843	1043	1073
E- 36 (36 kW)	620/280/550	380 V	1025	1225	1255
E- 50 (50kW)	620/280/550	380 V	1178	1378	1408
E- 60 (60 kW)	620/280/550	380 V	1444	1644	1674
E- 80 (80 kW)	620/280/550	380 V	2515	2715	2745
E- 120 (120 kW)	990/350/500	380 V	3188	3388	3418
E- 160 (160 kW)	990/400/500	380 V	3778	3978	4008



Модел „ТЕ“ - пълен комплект-циркуляционна помпа, разширителен съд, предпазен клапан, микропроцесорно управление, **Графичен дисплей**, вграден програматор, **избиращ автоматично оптималният режим за икономична работа на котела. Контрол по 3 температури едновременно. 5 години гаранция!**



Модел	Размери /мм/ дължина/ширина/височина	Ел. Захранване /V/	Цена /Лв./
TE 6 (6 kW)	550/220/480	220/380 V	884
TE - 7 (7 kW)	550/220/480	220/380 V	937
TE - 8 (8 kW)	550/220/480	220/380 V	948
TE - 9 (9 kW)	550/220/480	220/380 V	974
TE - 10 (10 kW)	550/220/480	220/380 V	983
TE - 12 (12 kW)	550/220/480	220/380 V	991
TE - 18 (18 kW)	620/280/550	380 V	1195
TE - 24 (24 kW)	620/280/550	380 V	1310
TE - 30 (30 kW)	620/280/650	380 V	1360
TE - 36 (36 kW)	620/280/650	380 V	1410



Модел „ТВ“- за вграждане - пълен комплект- циркуляционна помпа, разширителен съд, предпазен клапан, микропроцесорно или термостатно управление, **Графичен дисплей**, вграден програматор, **избиращ автоматично оптималният режим за икономична работа на котела. 5 години гаранция!**



Модел	Размери /мм/ дължина/ширина/височина	Ел. Захранване /V/	Цена /Лв./
ТВ 6 (6 kW)	700/150/600	220/380 V	892
ТВ - 7 (7 kW)	700/150/600	220/380 V	947
ТВ - 8 (8 kW)	700/150/600	220/380 V	958
ТВ - 9 (9 kW)	700/150/600	220/380 V	984
ТВ - 10 (10 kW)	700/150/600	220/380 V	993
ТВ - 12 (12 kW)	700/150/600	220/380 V	1006
ТВ - 15 (15 kW)	700/150/600	380 V	1055
ТВ - 18 (18 kW)	700/150/600	380 V	1198